

# pelipal

MADE IN GERMANY

## SERIE 7040

MARKANTES GERAD-  
LINIGES PROGRAMM

NATÜRLICHKEIT &  
NACHHALTIGKEIT

EIGENES  
BEIMÖBELKONZEPT

EINLASSBECKEN/  
DÜNNER WASCHTISCH

NEUES  
PROGRAMM

 FEEL  
nature



Griff: siehe Detailbeschreibung

**KORPUSQUALITÄT:**

**COMFORT E:** Schubkasten mit Metallzarge und Softeinzug, Korpus mit 1,0 mm Kante, Abdeckkappe für Schrankaufhänger

**FRONTQUALITÄT:**

Melaminharzbeschichtete Spanplatte mit Synchronpore und ABS-Kante

## Frontdekore

Alle abgebildeten Dekore mit Synchronpore




## Korpusdekore



## Waschtischplatte



## Glas-Waschtische



Technische und konstruktive Änderungen der Produkte die dem Fortschritt dienen, sowie Irrtümer und Farbabweichungen vorbehalten.  
 Von der farblichen Wiedergabe der Prospekt- und Dekorabbildungen kann nicht auf die Originalfarbe und Ausführung geschlossen werden.  
 Ein durchgängiger Dekorverlauf zwischen einzelnen Frontteilen kann nicht gewährleistet werden.

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Mineralmarmor-Waschtische



Weiß Glanz

Solid Surface-Waschtisch



Weiß

Hier bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Formen und Größen von namhaften und bewährten Waschtisch-Herstellern an.

Griffe



Variante M2  
Chrom Glanz



Variante C3  
Schwarz matt



Variante G3  
Lederschlaufe, Echtleder

Technische und konstruktive Änderungen der Produkte die dem Fortschritt dienen, sowie Irrtümer und Farbabweichungen vorbehalten.  
 Von der farblichen Wiedergabe der Prospekt- und Dekorabbildungen kann nicht auf die Originalfarbe und Ausführung geschlossen werden.  
 Ein durchgängiger Dekorverlauf zwischen einzelnen Frontteilen kann nicht gewährleistet werden.

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Produktfotos




Produktfotos




## Kombinationsbeispiele

### Waschtisch 800 mm

1.1




SEEDS3580 0  
BME015M78001 0  
W02015M76L 0




0

1.2




SEEDS3580 0  
BME015M78001 0  
W03015M76L 0




0

1.3




SEEDS3580 0  
BHEN001M07401A 0  
PME187749H71N01 0  
PVSHHBOHR1 0  
W02015M76L 0




0

1.4




SEEDS3580 0  
BHEN001M07401A 0  
PME187749H71N01 0  
PVSHHBOHR1 0  
W03015M76L 0




0

### Waschtisch 920 mm

2.1




SEEDS3590 0  
BME015M92001 0  
W02015M91L 0




0

2.2




SEEDS3590 0  
BME015M92001 0  
W03015M91L 0




0

2.3




SEEDS3590 0  
BHEN001M07401A 0  
PME189249H71N01 0  
PVSHHBOHR1 0  
W02015M91L 0




0

2.4



SEEDS3590 0  
BHEN001M07401A 0  
PME189249H71N01 0  
PVSHHBOHR1 0  
W03015M91L 0



0


Hier bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Formen und Größen von namhaften und bewährten Waschtisch-Herstellern an.

Kombinationsbeispiele

Waschtisch 1220 mm

Doppelwaschtisch 1530 mm

3.1




SEEDS3512 0  
BME015M12201 0  
W02015M12L 0




0

3.2




SEEDS3512 0  
BME015M12201 0  
W03015M12L 0



0

3.3




SEEDS3512 0  
BHEN001M07401A 0  
PME181249H71N01 0  
PVSHHBOHR1 0  
W02015M12L 0




0

3.4




SEEDS3512 0  
BHEN001M07401A 0  
PME181249H71N01 0  
PVSHHBOHR1 0  
W03015M12L 0




0

4.1




SDEDS3515 0  
BMD015M15301 0  
W98015M15L 0




0

4.2




SDEDS3515 0  
BMD015M15301 0  
W97015M15L 0




0

4.3




SDEDS3515 0  
BHEN001M07401A 0  
PMD181549H71N01 0  
PVSHHBOHR2 0  
W98015M15L 0




0

4.4



SDEDS3515 0  
BHEN001M07401A 0  
PMD181549H71N01 0  
PVSHHBOHR2 0  
W97015M15L 0



0

Hier bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Formen und Größen von namhaften und bewährten Waschtisch-Herstellern an.

## Spiegelschrank-Übersicht

Abbildung

SDEDS3515



Spiegelschrank doppelt verspiegelt LEDplus fähiges Lichtprofil zur Innenausleuchtung und Fugenbeleuchtung

Breite in mm

SEEDS3580	804
SEEDS3590	904
SEEDS3512	1204
SDEDS3515	1504

Unterbau 780 mm

**Mineralmarmor-Waschtisch**

Weiß (01)

mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
20	780	500	BME015M78001			-		

**Glaswaschtisch**

Optiwhite (03) oder Metallic-Grau (05)

mit Armaturbohrung inkl. Clou-Überlaufsystem



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
12	770	500	BME014G77003			-		
12	770	500	BME014G77005			-		

**Waschtischplatte**

Weiß (w) matt, Kante: Weiß Matt/Eiche

Verbundplatte mit Schichtstoff belegt

inkl. Ausschnitt für, Halbeinlassbecken BHEN001M07401A



**Bitte Armaturbohrung PVSHHBOHR1 separat bestellen!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
18	770	495	PME187749H71N01			-		
			PVSHHBOHR1			-		

**Solid Surface-Halbeinlassbecken Minima-Rectangular**

Weiß Matt (02)

zum Einlassen in die Waschtischplatte

ohne Armaturbohrung, inkl. Zwangsablauf




Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
45	580	370	BHEN001M07401A			-		

**Waschtischunterschrank**

1 Auszug, mit asymmetrischer Frontoptik

1 offenes Fach




Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
486	760	490	W03015M76L		Comfort E	-		

**Waschtischunterschrank**

1 Auszug, mit asymmetrischer Frontoptik

1 offenes Fach



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
486	760	490	W03015M76R		Comfort E	-		

**LED-Zusatzbeleuchtung**

für offenes Fach

12 V LED, LM LED, 6,72 W, 840 LM, 6100 K

inkl. Bewegungssensor



optional einsetzbar zu:

W03015M76L und W03015M76R

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
	717		ZZB00276E			-		

## Unterbau 780 mm

### Waschtischunterschrank

2 Auszüge, mit asymmetrischer Frontoptik



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
486	760	490	W02015M76L		Comfort E	-		

### Waschtischunterschrank

2 Auszüge, mit asymmetrischer Frontoptik



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
486	760	490	W02015M76R		Comfort E	-		

### LED-Zusatzbeleuchtung

für Frontfuge

12 V LED, LM LED, 6,96 W, 696 LM, 6000 K

inkl. Bewegungssensor



optional einsetzbar zu:

W02015M76L und W02015M76R

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
	727		ZZB00376E			-		

Überbau 804 mm



**Spiegelschrank**

inkl. LEDplus-fähiger Fugenbeleuchtung und Innenausleuchtung  
 12V LED, LM LED, 2x 6,24W, 2x 1100LM, 2900-6400K  
 3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: L L R

Universeller  
 Artikel

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

**Aufsatzleuchten optional bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
700	804	170	SEEDS3580			-		
			ZCS005E			-		

**LED-Zusatzbeleuchtung**

zur Waschplatzbeleuchtung  
 12V LED, LM LED, 3,2W



optional einsetzbar zu:  
 SEEDS3580

**Nicht separat bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
	650		ZWP00165E			-		

## Unterbau 920 mm

### Mineralmarmor-Waschtisch

Weiß (01)  
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
20	920	500	BME015M92001			-		

### Glaswaschtisch

Optiwhite (03) oder Metallic-Grau (05)  
mit Armaturbohrung inkl. Clou-Überlaufsystem



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
12	920	500	BME014G92003			-		
12	920	500	BME014G92005			-		

### Waschtischplatte

Weiß (w) matt, Kante: Weiß Matt/Eiche  
Verbundplatte mit Schichtstoff belegt  
inkl. Ausschnitt für, Halbeinlassbecken BHEN001M07401A



#### Bitte Armaturbohrung PVSHHBOHR1 separat bestellen!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
18	920	495	PME189249H71N01			-		
			PVSHHBOHR1			-		

### Solid Surface-Halbeinlassbecken Minima-Rectangular


Weiß Matt (02)  
zum Einlassen in die Waschtischplatte  
ohne Armaturbohrung, inkl. Zwangsablauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
45	580	370	BHEN001M07401A			-		

### Waschtischunterschrank


1 Auszug, mit asymmetrischer Frontoptik  
1 offenes Fach



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
486	910	490	W03015M91L		Comfort E	-		

### Waschtischunterschrank

1 Auszug, mit asymmetrischer Frontoptik  
1 offenes Fach



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
486	910	490	W03015M91R		Comfort E	-		

### LED-Zusatzbeleuchtung

für offenes Fach  
12 V LED, LM LED, 8,16 W, 990 LM, 6100 K  
inkl. Bewegungssensor




optional einsetzbar zu:  
W03015M91L und W03015M91R

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
	867		ZZB00291E			-		

Unterbau 920 mm

**Waschtischunterschrank**


2 Auszüge, mit asymmetrischer Frontoptik



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
486	910	490	W02015M91L		Comfort E	-		

**Waschtischunterschrank**

2 Auszüge, mit asymmetrischer Frontoptik



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
486	910	490	W02015M91R		Comfort E	-		

**LED-Zusatzbeleuchtung**

für Frontfuge

12 V LED, LM LED, 8,4 W, 840 LM, 6000 K

inkl. Bewegungssensor



optional einsetzbar zu:

W02015M91L und W02015M91R

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
	877		ZZB00391E			-		

## Überbau 904 mm



### Spiegelschrank

inkl. LEDplus-fähiger Fugenbeleuchtung und Innenausleuchtung  
 12V LED, LM LED, 2x 6,24W, 2x 1100LM, 2900-6400K  
 3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: L L R

Universeller  
 Artikel

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

### Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
700	904	170	SEEDS3590			-		
			ZCS005E			-		

### LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung  
 12V LED, LM LED, 3,2W



optional einsetzbar zu:  
 SEEDS3590

### Nicht separat bestellbar!


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
	650		ZWP00165E			-		

Unterbau 1220 mm

**Mineralmarmor-Waschtisch**

Weiß (01)

mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf




Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
20	1220	500	BME015M12201			-		

**Glaswaschtisch**

Optiwhite (03) oder Metallic-Grau (05)

mit Armaturbohrung inkl. Clou-Überlaufsystem



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
12	1220	500	BME014G12203			-		
12	1220	500	BME014G12205			-		

**Waschtischplatte**

Weiß (w) matt, Kante: Weiß Matt/Eiche

Verbundplatte mit Schichtstoff belegt

inkl. Ausschnitt für, Halbeinlassbecken BHEN001M07401A



**Bitte Armaturbohrung PVSHHBOHR1 separat bestellen!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
18	1220	495	PME181249H71N01			-		
			PVSHHBOHR1			-		

**Solid Surface-Halbeinlassbecken Minima-Rectangular**

Weiß Matt (02)

zum Einlassen in die Waschtischplatte

ohne Armaturbohrung, inkl. Zwangsablauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
45	580	370	BHEN001M07401A			-		

**Waschtischunterschrank**

1 Auszug, mit asymmetrischer Frontoptik

1 offenes Fach




Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
486	1210	490	W03015M12L		Comfort E	-		

**Waschtischunterschrank**

1 Auszug, mit asymmetrischer Frontoptik

1 offenes Fach



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
486	1210	490	W03015M12R		Comfort E	-		

**LED-Zusatzbeleuchtung**

für offenes Fach

12 V LED, LM LED, 11,04 W, 1380 LM, 6100 K

inkl. Bewegungssensor



optional einsetzbar zu:

W03015M12L und W03015M12R


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
	1167		ZZB00212E			-		

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

## Unterbau 1220 mm

### Waschtischunterschrank


2 Auszüge, mit asymmetrischer Frontoptik



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
486	1210	490	W02015M12L		Comfort E	-		

### Waschtischunterschrank

2 Auszüge, mit asymmetrischer Frontoptik



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
486	1210	490	W02015M12R		Comfort E	-		

### LED-Zusatzbeleuchtung

für Frontfuge

12 V LED, LM LED, 11,28 W, 1128 LM, 6000 K

inkl. Bewegungssensor




optional einsetzbar zu:

W02015M12L und W02015M12R

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
	1177		ZZB00312E			-		

Überbau 1204 mm



**Spiegelschrank**

inkl. LEDplus-fähiger Fugenbeleuchtung und Innenausleuchtung  
 12V LED, LM LED, 2x 6,24W, 2x 1100LM, 2900-6400K  
 3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: L L R

Universeller  
 Artikel

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

**Aufsatzleuchten optional bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
700	1204	170	SEEDS3512			-		
			ZCS005E			-		

**LED-Zusatzbeleuchtung**

zur Waschplatzbeleuchtung  
 12V LED, LM LED, 3,2W



optional einsetzbar zu:  
 SEEDS3512

**Nicht separat bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
	650		ZWP00165E			-		

## Unterbau 1500 mm

### Mineralmarmor-Doppelwaschtisch

Weiß (01)  
mit 2 Armaturbohrungen und  
2x integriertem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
20	1530	500	BMD015M15301			-		

### Glas-Doppelwaschtisch

Optiwhite (03) oder Metallic-Grau (05)  
mit 2 Armaturbohrungen und 2 Clou-Überlaufsystemen



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
12	1520	500	BMD014G15203			-		
12	1520	500	BMD014G15205			-		

### Waschtischplatte

Weiß (w) matt, Kante: Weiß Matt/Eiche  
Verbundplatte mit Schichtstoff belegt  
inkl. Ausschnitt für, Halbeinlassbecken BHEN001M07401A



**Bitte Armaturbohrung PVSHHBOHR2 separat bestellen!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
18	1520	495	PMD181549H71N01			-		
			PVSHHBOHR2			-		

### Solid Surface-Halbeinlassbecken Minima-Rectangular


Weiß Matt (02)  
zum Einlassen in die Waschtischplatte  
ohne Armaturbohrung, inkl. Zwangsablauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
45	580	370	BHEN001M07401A			-		

### Waschtischunterschrank


2 Auszüge, mit asymmetrischer Frontoptik  
2 offene Fächer



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
486	1500	490	W97015M15L		Comfort E	-		

### Waschtischunterschrank

2 Auszüge, mit asymmetrischer Frontoptik  
2 offene Fächer



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
486	1500	490	W97015M15R		Comfort E	-		

### LED-Zusatzbeleuchtung

für offenes Fach  
12 V LED, LM LED, 12,48 W, 1560 LM, 6100 K  
inkl. Bewegungssensor




optional einsetzbar zu:  
W97015M15L und W97015M15R

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
	667		ZZB00275E			-		

Unterbau 1500 mm

**Waschtischunterschrank**


4 Auszüge, mit asymmetrischer Frontoptik



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
486	1500	490	W98015M15L		Comfort E	-		

**Waschtischunterschrank**

4 Auszüge, mit asymmetrischer Frontoptik



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
486	1500	490	W98015M15R		Comfort E	-		

**LED-Zusatzbeleuchtung**

für Frontfuge

12 V LED, LM LED, 13,44 W, 1344 LM, 6000 K

inkl. Bewegungssensor




optional einsetzbar zu:

W98015M15L und W98015M15R

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
	750		ZZB00375E			-		

## Überbau 1504 mm



### Spiegelschrank

inkl. LEDplus-fähiger Fugenbeleuchtung und Innenausleuchtung  
 12V LED, LM LED, 2x 6,24W, 2x 1100LM, 2900-6400K  
 4 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 8 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: L R L R

Universeller  
 Artikel

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

### Aufsatzleuchten optional bestellbar! (2 Stück)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
700	1504	170	SDEDS3515			-		
			ZCS005E			-		

### LED-Zusatzbeleuchtung


zur Waschplatzbeleuchtung  
 12V LED, LM LED, 3,2W  
 optional einsetzbar zu: SDEDS3515



**Immer nur 2 Stück bestellbar!**  
**Nicht separat bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
	650		ZWP00165E			-		

Zusatzartikel



**Hochschrank**  
2 Drehtüren, 4 Glaseinlegeböden

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
1680	300	170	HCT093017	L/R	Comfort E	-		
1680	300	330	HCT093033	L/R	Comfort E	-		
1680	300	430	HCT093043	L/R	Comfort E	-		



**Hochschrank**  
2 Drehtüren, 4 Glaseinlegeböden


Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
1680	450	170	HCT094517	L/R	Comfort E	-		
1680	450	330	HCT094533	L/R	Comfort E	-		
1680	450	430	HCT094543	L/R	Comfort E	-		



**Hochschrank**  
4 Drehtüren, 4 Glaseinlegeböden


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
1680	600	170	HCT096017		Comfort E	-		
1680	600	330	HCT096033		Comfort E	-		
1680	600	430	HCT096043		Comfort E	-		



**Hochschrank**  
2 Drehtüren, 1 offenes Fach, 3 Glaseinlegeböden

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
1680	300	170	HCN063017	L/R	Comfort E	-		
1680	300	330	HCN063033	L/R	Comfort E	-		
1680	300	430	HCN063043	L/R	Comfort E	-		




**Hochschrank**  
2 Drehtüren, 1 offenes Fach, 3 Glaseinlegeböden

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
1680	450	170	HCN064517	L/R	Comfort E	-		
1680	450	330	HCN064533	L/R	Comfort E	-		
1680	450	430	HCN064543	L/R	Comfort E	-		

## Zusatzartikel



**Hochschrank**  
4 Drehtüren, 1 offenes Fach, 3 Glaseinlegeböden


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
1680	600	170	HCN066017		Comfort E	-		
1680	600	330	HCN066033		Comfort E	-		
1680	600	430	HCN066043		Comfort E	-		



**Hochschrankregal**  
offenes Fach mit Einlegeböden im Korpusdekor, 2 Drehtüren  
5 Glaseinlegeböden, 1 fester Boden

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
1680	500	170	HCR025017	L/R	Comfort E	-		
1680	500	330	HCR025033	L/R	Comfort E	-		
1680	500	430	HCR025043	L/R	Comfort E	-		



**Hochschrankregal**  
offenes Fach mit Einlegeböden im Korpusdekor, 1 Drehtür, einfach verspiegelt  
5 Glaseinlegeböden, 1 fester Boden

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
1680	500	170	HCR035017	L/R	Comfort E	-		
1680	500	330	HCR035033	L/R	Comfort E	-		
1680	500	430	HCR035043	L/R	Comfort E	-		



**Midischrank**  
2 Drehtüren, 3 Glaseinlegeböden, inkl. Abdeckplatte

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
1210	300	170	MCT563017	L/R	Comfort E	-		
1210	300	330	MCT563033	L/R	Comfort E	-		
1210	300	430	MCT563043	L/R	Comfort E	-		




**Midischrank**  
2 Drehtüren, 3 Glaseinlegeböden, inkl. Abdeckplatte

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
1210	450	170	MCT564517	L/R	Comfort E	-		
1210	450	330	MCT564533	L/R	Comfort E	-		
1210	450	430	MCT564543	L/R	Comfort E	-		


Zusatzartikel



**Midischrank**  
4 Drehtüren, 3 Glaseinlegeböden, inkl. Abdeckplatte

**Abdeckplatte bitte separat bestellen!**


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
1210	600	170	MCT566017		Comfort E	-		
1210	600	330	MCT566033		Comfort E	-		
1210	600	430	MCT566043		Comfort E	-		



**Midischrankregal**  
offenes Fach mit Einlegeböden im Korpusdekor  
2 Drehtüren, 3 Glaseinlegeböden, 1 fester Boden  
inkl. Abdeckplatte

**Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
1210	500	170	MCR525017	L/R	Comfort E	-		
1210	500	330	MCR525033	L/R	Comfort E	-		
1210	500	430	MCR525043	L/R	Comfort E	-		



**Midischrankregal**  
offenes Fach mit Einlegeböden im Korpusdekor  
1 Drehtür, einfach verspiegelt, 3 Glaseinlegeböden, 1 fester Boden  
inkl. Abdeckplatte

**Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
1210	500	170	MCR545017	L/R	Comfort E	-		
1210	500	330	MCR545033	L/R	Comfort E	-		
1210	500	430	MCR545043	L/R	Comfort E	-		



**Highboard**  
1 Drehtür, 2 Glaseinlegeböden, inkl. Abdeckplatte

**Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
730	300	170	UGT533017	L/R	Comfort E	-		
730	300	330	UGT533033	L/R	Comfort E	-		
730	300	430	UGT533043	L/R	Comfort E	-		



**Highboard**  
1 Drehtür, 2 Glaseinlegeböden, inkl. Abdeckplatte

**Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
730	450	170	UGT534517	L/R	Comfort E	-		
730	450	330	UGT534533	L/R	Comfort E	-		
730	450	430	UGT534543	L/R	Comfort E	-		



**Highboard**  
2 Drehtüren, 2 Glaseinlegeböden, inkl. Abdeckplatte

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
730	600	170	UGT536017		Comfort E	-		
730	600	330	UGT536033		Comfort E	-		
730	600	430	UGT536043		Comfort E	-		

## Zusatzartikel

**Wandschrank**  
1 Drehtür, 2 Glaseinlegeböden



Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
700	300	140	OKT103014	L/R	Comfort E	-		
700	300	170	OKT103017	L/R	Comfort E	-		
700	300	330	OKT103033	L/R	Comfort E	-		

**Wandschrank**  
1 Drehtür, 2 Glaseinlegeböden



Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
700	450	140	OKT104514	L/R	Comfort E	-		
700	450	170	OKT104517	L/R	Comfort E	-		
700	450	330	OKT104533	L/R	Comfort E	-		

**Wandschrank**  
2 Drehtüren, 2 Glaseinlegeböden



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
700	600	140	OKT106014		Comfort E	-		
700	600	170	OKT106017		Comfort E	-		
700	600	330	OKT106033		Comfort E	-		

# pelipal

MADE IN GERMANY

## SERIE 7040





# pelipal

MADE IN GERMANY

## SERIE 7040





# pelipal

MADE IN GERMANY

## SERIE 7040



**Kunde:**
**Lieferant:**


 PELIPAL GmbH  
 Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2  
 33189 Schlagen

**Datum:**
**Laufzeit:**
**Lieferzeit:**
**Tel.:**
**Fax:**
**Mindestbestellwert:**
**Frachtkosten:**
**Incoterm:**

30 Arbeitstage

05252/848-0

05252/848-158

**Block:**

**Maß in mm:**
**450/1520**

Energieeffizienzangaben siehe Typenplan

**Front:** Halifax Eiche quer/Basalt Grau  
**Korpusfarbe:** Halifax Eiche quer Nachbildung  
**Akzentfarbe:** /  
**Korpusausführung:** Comfort E  
**Schubkasten:** Metallzarge mit Softeinzug  
**WT-Plattenfarbe:** /  
**Stollenfarbe:** /  
**Griff/Knopf:** C3 - Schwarz Matt  
**Montage:** wandhängend  
**Archiv-Nr.:** 1-7040-F6-1

Pos.	Stk.	Artikel-Nr. / Anschlag	Beschreibung	Comfort E Punkte
1	1	BMD014G15205	Glas-Doppelwaschtisch Glas metallic-grau	0
2	1	W98015M15R	Waschtischunterschrank 4 Auszüge	0
3	2	SEAES3060	L/R: Spiegelschrank 1-türig einfach verspiegelt	0
<b>Kombinationspreis:</b>				<b>0</b>
4	1	OKT073017	L/R: Vitrinen-Wandschrank inkl. LED-Spot mit Glastür	0
5	2	ZALBAF60E	Aufsatzleuchte LEDplus-fähig Schwarz Matt	0
6	2	ZWP00435E	LED-Zusatzbeleuchtung für Waschplatz	0
7	2	ZCS005E	LEDplus Sensorschalter	0
8	1	HCT094533	L/R: Hochschrank 2 Drehtüren	0
9	1	ZDVSPSG2	Griffset für Spiegelschränke Schwarz	0
10	1	ZZB00375E	LED-Zusatzbeleuchtung für Frontfuge	0
11	2	ZHH00832	Handtuchhalter Schwarz Matt zur Korpusmontage	0
12	2	ZEHM37	Einhebelmischer Schwarz Matt	0
<b>Gesamtwert Zusatzartikel:</b>				<b>0</b>
<b>Gesamtwert inkl. Zusatzartikel:</b>				<b>0</b>

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

# pelipal

MADE IN GERMANY

## SERIE 7040



**Kunde:**

**Lieferant:**

PELIPAL GmbH  
Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2  
33189 Schlangen

**Datum:**

**Laufzeit:**

**Lieferzeit:**

**Tel.:**

**Fax:**

**Mindestbestellwert:**

**Frachtkosten:**


**Incoterm:**

30 Arbeitstage

05252/848-0

05252/848-158

**Block:**



**Maß in mm:**

**500/780**

Energieeffizienzangaben siehe Typenplan

Front: Halifax Eiche quer/Schwarz Matt Select  
 Korpusfarbe: Halifax Eiche quer Nachbildung  
 Akzentfarbe: /  
 Korpusausführung: Comfort E  
 Schubkasten: Metallzarge mit Softeinzug  
 WT-Plattenfarbe: /  
 Stollenfarbe: /  
 Griff/Knopf: G3 - Lederschleife  
 Montage: wandhängend  
 Archiv-Nr.: 1-7040-F9-V2-1

Pos.	Stk.	Artikel-Nr. / Anschlag	Beschreibung	Comfort E Punkte
1	1	BME015M78001	Mineralmarmor-Waschtisch weiß	0
2	1	W03015M76L	Waschtischunterschrank 1 Auszug	0
3	1	S15-FSP 08	Funktionsspiegel auf Trägerplatte inkl. LED-Effektlicht	0
<b>Kombinationspreis:</b>				<b>0</b>
4	1	ZALAWF60E	Aufsatzleuchte LED Schwarz Matt	0
5	1	HCR025033	L/R Hochschrankregal	0
6	1	ZZB00276E	LED-Zusatzbeleuchtung für offenes Fach	0
7	1	ZHH00832	Handtuchhalter Schwarz Matt zur Korpusmontage	0
8	1	ZEHM37	Einhebelmischer Schwarz Matt	0
<b>Gesamtwert Zusatzartikel:</b>				<b>0</b>
<b>Gesamtwert inkl. Zusatzartikel:</b>				<b>0</b>

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!