

980.807028

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Badmöbel aus unserem Hause entschieden haben. Unsere Möbel zeichnen sich durch höchste Qualitätsansprüche mit zuverlässiger Funktionalität "Made in Germany" aus.

Sollte es trotz unserer intensiven Qualitätskontrollen zu Fehlteilen oder Beschädigungen gekommen sein, nutzen Sie bitte für die schnelle Nachbestellung von Kleinteilen unseren 24/7 Online-Service unter

www.pelipal.de/service/ersatzteilbestellung/



Für eine zuverlässige Bearbeitung benötigen wir von Ihnen dazu:


- 1. **Die Artikelnummer des Schrankes (**xxx.xxxxxx), die Sie auf der Bauanleitung oder dem jeweiligen Etikett finden
- 2. Die Angabe unseres Vertriebspartners, über den Sie die Möbel erworben haben
- 3. **Die benötigte Stückzahl** des entsprechenden Bauteils. Bitte nutzen Sie dafür die 2. Seite der Montageanleitung mit der Stückliste.

Bitte beachten Sie, dass Sie größere Bauteile ab einer Länge von 80cm, bzw. ab einer Breite von 30cm aus logistischen Gründen direkt über unseren Vertriebspartner anfordern, bei dem Sie die Möbel erworben haben!

Ihre Zufriedenheit ist uns sehr wichtig!

Daher garantieren wir Ihnen über diesen Weg die schnelle Abwicklung Ihres Anliegens und wünschen Ihnen weiterhin viele Freude mit Ihren neuen Badmöbeln.

Ihr Pelipal-Team






Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.




Montage-Richtzeit 3 Stunden




Artikel-Nr.: 980.807028

		lst	Benötigte
	Bauteil	Menge	Menge
Α	R-980-807028M	1	

а	AUF-001-000060	3	
b	AUF-001-000020	3	
С	SCH-SPA-035X020	9	
d	DTS-20X20X5	3	
е	SCH-SPA-035X035	3	
f	SCH-RDK-030X015	2	
g	TRA-015-LED	1	





- Achtung! Bei fehlerhafter Montage können Schäden durch das Herabstürzen des Spiegels entstehen.
- Lassen Sie daher den Spiegel nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeigneten Befestigungsmaterialien montieren.
- Achten Sie beim Aufhängen des Spiegels darauf, dass der Schrankaufhänger richtig in die Aufhängeplatte bzw. den Schraubhaken einrastet. Nach dem Aufhängen des Spiegels, diesen mittels der Stellschraube am Schrankaufhänger bündig an die Wand ziehen.
- Befestigen Sie den Spiegel bitte so, dass das Kabel für die Stromzuleitung nicht gequetscht oder geknickt wird.

Das eventuelle Wechseln von defekten Leuchtmitteln sollte im kalten Zustand mit Hilfe eines weichen Stofftuches erfolgen, da sonst eine Schwächung der Leuchtkraft entstehen könnte.


Das neu einzusetzende Leuchtmittel muss die gleichen technischen Daten aufweisen, wie das beim Kauf vorhandene!

- Zur Reinigung der Spiegel benutzen Sie bitte keine harten und scharfen Gegenstände, da dadurch die Spiegel zerkratzt werden können.
- (140) Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir für Schäden, die durch unsachgemäße Aufhängung oder elektrische Installation hervorgerufen wurden, keine Haftung übernehmen.
- (T32) Achtung! Der Netzanschluss muss in einer Anschlussdose erfolgen.
 - Der Elektroanschluss des Schrankes ist unter Berücksichtigung der

VDE 0100 Teil 701


von einem Elektrofachmann durchzuführen!




















Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.